

All-new Hyundai INSTER

Model Year 2025

Preisliste N° 1

gültig ab Januar 2025



Wünschen Sie eine Offerte?



Wollen Sie Ihren INSTER
konfigurieren?

NUR BEIM OFFIZIELLEN HYUNDAI PARTNER:



Unverbindliche Nettopreisempfehlung, CHF inkl. 8.1% MwSt.	Pica®	Origo®	Amplia®	Vertex®	Vertex® Cross
Leistung					
Elektromotor 71.1 kW / 97 PS	23'990.-	26'500.-	29'000.-	-	-
Elektromotor 84.5 kW / 115 PS	-	28'000.-	30'500.-	33'500.-	34'500.-
Kapazität Batterie					
42 kWh					
49 kWh					
Kraftübertragung					
2WD					
2WD					
Chassis & Sicherheit					
Hyundai Smart Sense					
Aufmerksamkeitsassistent	■	■	■	■	■
Anfahralarm Vorderfahrzeug	■	■	■	■	■
Fernlichtassistent	■	■	■	■	■
Spurhalteassistent	■	■	■	■	■
Notbremsassistent mit Fussgänger- und Fahrraderkennung und Abbiegefunktion	■	■	■	■	■
Notbremsassistent mit Abbiege-, Spurwechsel- und Ausweichfunktion	■	■	■	■	■
Ausstiegsassistent	-	-	P	■	■
Querverkehrswarner hinten mit Bremsassistent	-	-	P	■	■
Aktiver Totwinkelassistent	-	-	P	■	■
Videoübertragung des toten Winkels bei Richtungsanzeige	-	-	P	■	■
Autobahn- und Stauassistent:					
- Spurfolgeassistent	■	■	■	■	■
- Verkehrszeichenerkennung mit automatischer Geschwindigkeitsregelung	■	■	■	■	■
- Navigationsbasierter adaptiver Tempomat mit Stop&Go-Funktion	■	■	■	■	■
Front- und Seitenairbags vorne, Vorhangairbags vorne und hinten	■	■	■	■	■
Center-Airbag vorne	■	■	■	■	■
Deaktivierung Frontairbag Beifahrerseite	■	■	■	■	■
ESP mit Multikollisionsbremse	■	■	■	■	■
Elektrische Parkbremse mit Auto-Hold-Funktion	■	■	■	■	■
ABS mit elektronischer Bremskraftverteilung EBD	■	■	■	■	■
ISOFIX-Kindersitzverankerung hinten	■	■	■	■	■
Tempomat mit Geschwindigkeitsbegrenzer	■	■	■	■	■
Einparkhilfe hinten	■	■	-	-	-
Einparkhilfe vorne und hinten	-	-	■	■	■
Rückfahrkamera	■	■	■	■	■
360° Rundumsichtkamera	-	-	P	■	■
Elektronische Wegfahrsperre	■	■	■	■	■
Automatisches Notrufsystem eCall	■	■	■	■	■
Komfort & Innen					
Klimaautomatik	■	■	■	■	■
Fensterheber vorne und hinten elektrisch	■	■	-	-	-
Fensterheber vorne und hinten elektrisch, vorne mit Auf-/Abwärtsautomatik und Einklemmschutz	-	-	■	■	■
Digitale Armaturentafel mit TFT-LCD-Bildschirm 10.25"	■	■	■	■	■
Automatisch abblendender Innenspiegel	-	-	■	■	■
Drive Mode Select	■	■	■	■	■
Schaltwippen am Lenkrad mit i-Pedal Funktion	■	■	■	■	■
Reifendruck-Kontrollsystem	■	■	■	■	■
Regensensor	-	-	■	■	■
Manuelle Heckklappe	■	■	■	■	■
Kabelloses Laden für Smartphones	-	-	■	■	■
Gepäcknetz	-	-	■	■	■
Gepäckraumabdeckung	-	-	■	■	■
Smart Key mit Engine Start/Stop-Taste und Bewegungssensor	■	■	■	■	■
Digital Key 2 Touch (NFC) mit lackiertem Handgriff	-	-	-	■	■
Shift-by-wire	■	■	■	■	■
Sitze & Lenkrad					
Armlehne Fahrersitz	-	-	■	■	■
Manuell höhenverstellbarer Fahrersitz	■	■	■	■	■
Rücksitze getrennt abklappbar (50/50)	■	■	■	■	■
Sitzheizung vorne	-	■	■	■	■
Lederlenkrad	-	■	■	■	■
Beheizbares Lenkrad	-	■	■	■	■
Insassenalarm	■	■	■	■	■
Stoffsitze	■	■	■	■	■
Flach umklappbarer Fahrer- und Beifahrersitz	-	■	■	■	■
Ablagefläche Fahrer- und Beifahrersitz (Rückseite)	-	■	■	■	■
Bewegliche Rückbank	-	-	■	■	■
Aussen					
Stahlfelgen mit Radzierblenden	15"	15"	-	-	-
Leichtmetallfelgen	-	-	15"	17"	17"
Wärmedämmende Scheiben vorne	■	■	■	■	■
Privacy Glass (dunkel getönte Scheiben ab B-Säule)	-	-	■	■	■
Elektrisch verstell- und beheizbare Aussenspiegel	■	■	■	■	■
Elektrisch einklappbare Aussenspiegel	■	■	■	■	■


Interieur



Pica®, Origo®
Sitze in schwarzem Stoff



Amplia®, Vertex®
Sitze in schwarzem Stoff



Amplia®, Vertex®
Sitze in beige Stoff



Vertex® Cross
Sitze in grauem Stoff



Schwarz



Beige



Grau

Winterkompletttradsatz

15 Zoll Alu, "Spin Black"
17 Zoll Alu, "Claw Black"

Preis inkl. MwSt exkl. Montage

ab 1'036.-
ab 1'836.-



[Entdecken Sie weitere Winterkomplettträder auf unserer Website](#)

Zubehör

Teilenummer	Zubehör	Preis inkl. MwSt exkl. Montage
Innenraumschutz		
GX131ADE00	Gummifussmatte Allwetter, 4-er Set	87.-
GX143ADE00E	Velours-Fussmatte, 3-er Set	87.-
GX120ADE00E	Kofferraummatte, wendbar	92.-

Aussenschutz

GX272ADE00BL	Heckstosstangenschutzfolie, schwarz	38.-
GX272ADE00TR	Heckstosstangenschutzfolie, transparent	38.-

Transportzubehör

GX211ADE00AL	Querträger Aluminium. Tragfähigkeit 75kg	325.-
GX282ADE00	Anhängerkupplung für Fahrradträger (nur vertikale Belastung)	649.-
GX621ADE00PC	Kabelsatz für die Anhängerkupplung, 13-polig	195.-



[Entdecken Sie weiteres Zubehör auf unserer Website](#)

Garantieverlängerungen

Erweitern Sie Ihre Garantie um 2 Jahre - mit der Hyundai Swiss Warranty+

Schutz vor unerwarteten und teuren Reparaturkosten	Wertsteigerung beim Weiterverkauf des Fahrzeuges	Übertragbar Europaweit gültig
ohne Km-Begrenzung	+ 1 Jahr	+ 2 Jahre
All-new INSTER	530.-	954.-

Masse (mm)



1414 / 1402*

1425 / 1413*

1610



1614

535

2580

710 / 730**

3825 / 3845**

* 15" / 17"

** Vertex® Cross

Felgen



Pica® / Origo®
15" Stahlfelgen mit Radzierblenden
185/65 R15



Amplia®
15" Leichtmetallfelgen
185/65 R15



Vertex®
17" Leichtmetallfelgen
205/45 R17



Vertex® Cross
17" Leichtmetallfelgen
205/45 R17

Stecker und Lademöglichkeiten

Ladepunkt



Verbindung

Kabel des Schnellladers

Fahrzeugschluss

CCS – Combined Charging System



Der INSTER kann an einem Gleichstrom-Schnelllader (DC) mit bis zu 85 kW Leistung geladen werden. Die Ladegeschwindigkeit ist zu Beginn am höchsten und nimmt dann allmählich ab. Ein Aufladen der Batterie auf über 80% ist also möglich, aus Zeit- und Kostengründen jedoch nicht mehr optimal. Sollen über kurze Zeit lange Distanzen zurückgelegt werden, ist es oftmals effizienter, den Ladevorgang bei maximal 80% Ladezustand zu stoppen.

Ladepunkt

Öffentliche Ladestation
Wallbox



Verbindung

Kabel Mode 3 Typ 2
Kabel der Wallbox

Fahrzeugschluss

Typ 2-Kupplung
Typ 2-Kupplung



An einer Wechselstrom-Ladestation (AC) oder einer Wallbox kann der INSTER mit bis zu 11 kW, 16 Ampere dreiphasig geladen werden.

Ladepunkt

Haushaltssteckdose



Verbindung

ICCB-Ladekabel
mit Typ 12-Stecker*

Fahrzeugschluss

Typ 2-Kupplung



Mit dem serienmässigen ICCB-Ladekabel kann die Batterie mit 1.8 kW, 8 Ampere an einer herkömmlichen Haushaltssteckdose aufgeladen werden. Dies sollte nur in absoluten Ausnahmefällen gemacht werden: Die in der Schweiz üblichen Haushaltssteckdosen sind nur beschränkt für mehrstündigen Dauerbetrieb bei Nennlast geeignet und mechanisch nicht sehr belastbar. * serienmässig

Wir empfehlen, für den Ladeprozess zu Hause aus Gründen der Sicherheit, des Komforts und der Bedienerfreundlichkeit eine Wallbox zu verwenden. Bitte wenden Sie sich an Ihren Hyundai-Partner für mehr Informationen.

Übersicht 42 kWh-Batterie

Ladeleistung max.
Ladegeschwindigkeit max.
Reichweite in 5 Minuten
Zeit für 10-80% DC / 10-100% AC

	Schnelllader DC	Ladestation AC Wallbox
Ladeleistung max.	73 kW	11 kW
Ladegeschwindigkeit max.	560 km/h	85 km/h
Reichweite in 5 Minuten	47 km	7.0 km
Zeit für 10-80% DC / 10-100% AC	tba min	tba min

Übersicht 49 kWh-Batterie

Ladeleistung max.
Ladegeschwindigkeit max.
Reichweite in 5 Minuten
Zeit für 10-80% DC / 10-100% AC

	Schnelllader DC	Ladestation AC Wallbox
Ladeleistung max.	85 kW	11 kW
Ladegeschwindigkeit max.	620 km/h	80 km/h
Reichweite in 5 Minuten	52 km	6.5 km
Zeit für 10-80% DC / 10-100% AC	30 min	tba min

TECHNISCHE DATEN		42 kWh	49 kWh
5 Türen / 4 Plätze		■	■
Elektromotor			
Permanentmagnet-Synchronmotor		■	■
Höchstleistung	kW / PS	71.1 / 97	84.5 / 115
Maximales Drehmoment	Nm	147	147
Hochvoltbatterie			
Lithium-Ionen-Polymer		■	■
Kapazität	kWh	42	49
Ausgangsleistung	kW	85.4	96.5
Spannung	V	266	310
Gewicht	kg	275	305
Kraftübertragung			
Vorderradantrieb		■	■
Schaltssystem			
Shift by wire		■	■
Aufhängung			
Vorne: Einzelradaufhängung mit McPherson-Federbeinen		■	■
Hinten: Multilink		■	■
Bremsen			
Vorne Scheiben, belüftet		■	■
Hinten Scheiben		■	■
Lenkung			
Wendekreis	m	9.7	9.7
Volumen			
Laderaumvolumen (min. / max.)	l	280 / 1059	280 / 1059
Laderaumvolumen mit beweglicher Rückbank (min. / max.)	l	238 / 1059	238 / 1059
Fahrleistungen			
Höchstgeschwindigkeit	km/h	140	150
Beschleunigung 0-100 km/h (15"/17")	s	11.7	10.6
Normverbrauch (715/2007)¹⁾			
Energieverbrauch elektrisch ¹⁾ (15"/17")	kWh/100 km	14.3 / -	14.9 / 15.1
Benzinäquivalent gesamt ²⁾ (15"/17")	l/100 km	1.57 / -	1.64 / 1.66
Reichweite ¹⁾ (15"/17")	km	327 / -	370 / 360
CO ₂ Ausstoss (gesamt) ³⁾	g/km	0	0 / 0
CO ₂ Emission aus der Treibstoff- und/oder der Strombereitstellung (15"/17")	g/km	16	17 / 17
Energieeffizienz-Kategorie	A-G	A	A
Gewichte			
Bodenfreiheit	mm	144	144
Leergewicht ⁴⁾	kg	1378	1498 / 1528*
Gesamtgewicht ⁴⁾	kg	1805	1820 / 1865*
Dachlast	kg	75	75
Stützlast	kg	tba.	tba.
*Vertex® Cross			

- 1) Fahrweise, Strassen- und Verkehrsverhältnisse, Umwelteinflüsse und Fahrzeugzustand können Verbrauchs- und CO₂-Emissionswerte und die maximale Reichweite beeinflussen. Die angegebenen Werte wurden nach dem WLTP-Messverfahren auf dem Prüfstand ermittelt.
 - 2) Damit Energieverbräuche unterschiedlicher Antriebsformen (Benzin, Diesel, Gas, Strom usw.) vergleichbar sind, werden sie zusätzlich als sogenanntes Benzinäquivalent (Masseinheit für Energie) ausgewiesen.
 - 3) Durchschnitt aller in der Schweiz angebotenen Neuwagen: 122 g/km. Zielwert: 118 g/km.
 - 4) Zahlen gemäss EU-Vorschriften. Leergewicht betriebsbereit inkl. Fahrer (75 kg).
- Preise und Ausstattung im Zeitpunkt der Drucklegung. HYUNDAI behält sich das Recht vor, Preise, Ausstattung oder Daten jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Alle Angaben ohne Gewähr. Diese Preisliste ersetzt alle vorgängigen. Bei teilnehmenden Händlern.



Europäische Werksgarantie^{a)} (Auszug)

- 12 Jahre gegen Durchrostung
- Fahrzeug: 5 Jahre ohne Kilometerbegrenzung
- Hochvoltbatterie: 8 Jahre / 160 000 km

^{a)} Weltweit gültig. Nur für Fahrzeuge, welche ursprünglich vom Endkunden bei einem offiziellen Hyundai-Partner (in der Schweiz und dem Europäischen Wirtschaftsraum) erworben wurden, entsprechend den Bedingungen im Garantiedokument.

Mehr Informationen: hyundai.ch/garantie



Hyundai Assistance^{b)}

- 8 Jahre ohne Kilometerbegrenzung (kostenloser Pannen- und Abschleppdienst bei Panne und Unfall. Rund um die Uhr, in über 40 Ländern Europas.)
- ^{b)} Nur für Fahrzeuge, welche durch Hyundai Suisse importiert und durch einen offiziellen Hyundai-Partner an den Endkunden verkauft wurden.

Mehr Informationen: hyundai.ch/garantie



Ihr Hyundai-Partner

printed in
switzerland



Hyundai Switzerland, Astara Mobility Switzerland AG
Richtiplatz 5, 8304 Wallisellen
info.hyundai.ch@astara.com hyundai.ch

HY04-INSTER3D-24A