

# Hyundai IONIQ 6

Model Year 2024

## Preisliste N° 4

gültig ab Januar 2024

NUR BEIM OFFIZIELLEN HYUNDAI PARTNER:



Unverbindliche Nettopreisempfehlung, CHF inkl. 8.1% MwSt.	Origo	Amplia	Vertex
<b>Leistung</b>			
<b>Kapazität Batterie</b>			
<b>Kraftübertragung</b>			
Elektromotor	111 kW / 151 PS	53 kWh	RWD
Elektromotor	168 kW / 229 PS	77.4 kWh	RWD
Elektromotoren	239 kW / 325 PS	77.4 kWh	4WD
	47'900.-	-	-
	51'900.-	56'900.-	62'900.-
	55'900.-	60'900.-	66'900.-
<b>Sicherheit</b>			
Hyundai Smart Sense:			
Aufmerksamkeitsassistent	■	■	■
Anfahralarm Vorderfahrzeug	■	■	■
Fernlichtassistent	■	■	■
Spurhalteassistent	■	■	■
Notbremsassistent mit Fussgänger- und Fahrraderkennung und Abbiegefunktion	■	■	■
Notbremsassistent mit Abbiege-, Spurwechsel- und Ausweichfunktion	-	■	■
Querverkehrswarner hinten mit Bremsassistent	-	■	■
Aktiver Totwinkelassistent	-	■	■
Videoübertragung des toten Winkels bei Richtungsanzeige	-	■	■
<b>Autobahn- und Staussistent:</b>			
- Spurfolgeassistent	■	■	■
- Spurwechselassistent	-	■	■
- Verkehrszeichenerkennung mit automatischer Geschwindigkeitsregelung	■	■	■
- Navigationsbasierter adaptiver Tempomat mit Stop&Go-Funktion	■	■	■
Elektronisches Stabilitätsprogramm ESP mit Multikollisionsbremse	■	■	■
Elektronische Wegfahrsperre	■	■	■
Berganfahrhilfe	■	■	■
Elektrische Parkbremse mit Auto-Hold-Funktion	■	■	■
Front- und Seitenairbags vorne, Vorhangairbags vorne und hinten	■	■	■
Center-Airbag vorne	■	■	■
Deaktivierung Frontairbag Beifahrerseite	■	■	■
ISOFIX-Kindersitzverankerung hinten	■	■	■
Insassenalarm mit Ultraschallsensoren	-	■	■
Ausstiegsassistent	■	■	■
LED-Tagfahrlicht	■	■	■
LED-Scheinwerfer im Pixel-Design	■	-	-
Matrix-LED-Scheinwerfer im Pixel-Design	-	■	■
LED-Rückleuchten im Pixel-Design	■	-	■
Head-up Display	-	-	■
Virtuelles Motorengeräusch VESS	-	-	■
Active Sound Design	-	-	■
Reifendruck-Kontrollsystem High Line	■	■	■
Automatisches Notrufsystem eCall	■	■	■
<b>Hochvoltelektrik</b>			
Hochvoltbatterie mit 800 V-Technologie (400 V-kompatibel)	■	■	■
Ladegerät (On-Board Charger) dreiphasig bis zu 11 kW	■	■	■
Schnellladeanschluss CCS bis zu 350 kW	■	■	■
ICCB-Ladekabel mit Typ 12-Stecker	■	■	■
V2L-Technologie: 230V-Steckdosen innen und aussen (inkl. Adapter)	■	■	■
Batterieheizsystem	■	■	■
Wärmepumpe	1000.-	■	■
<b>Komfort</b>			
Wippen am Lenkrad für regeneratives Bremsen mit intelligentem i-PEDAL-Modus	■	■	■
Privacy Glass, abgedunkeltes Scheibenglas hinten (ab B-Säule)	-	■	■
Wärmedämmende Frontscheibe und Scheibenglas vorne	-	■	■
Akustik-Frontscheibe und Akustikverbundglas vorne und hinten	-	-	■
Digitale Armaturentafel mit 12.3" TFT LCD Anzeige	■	■	■
2-Zonen-Klimaautomatik mit Anti-Beschlagsystem	■	■	■
Lichtautomatik	■	■	■
Regensensor	■	■	■
Automatisch abblendender Innenspiegel	-	■	■
Tempomat mit Geschwindigkeitsbegrenzer	■	■	■
Drive Mode Select (drei Fahrmodi)	■	■	■
Schlüsselloses Zugangs- und Startsystem Smart Key	■	■	■
Fensterheber mit Auf-/Abwärtsautomatik und Einklemmschutz	■	■	■
Elektrisch einklappbare und beheizbare Aussenspiegel mit integrierten Seitenblinkern	■	■	■
Ambientebeleuchtung	-	■	■
Alu-Pedale	-	-	■
Lederlenkrad beheizbar, vertikal und axial verstellbar	■	■	■
Lenkrad mit vier interaktiven LED-Leuchten im Pixel-Design	■	■	■
Manuell höhenverstellbarer Fahrer- und Beifahrersitz	■	-	-
Elektrisch verstellbarer Fahrersitz	-	■	■
Elektrisch verstellbarer Beifahrersitz	-	-	■
Fahrersitz mit Memoryfunktion	-	-	■
Vordersitze mit Relaxfunktion	-	-	■
Einstellbare Lendenwirbelstütze, Fahrersitz	■	■	■

(Fortsetzung)	Origo	Amplia	Vertex
Lendenwirbelstütze Fahrer- und Beifahrersitz, pneumatisch einstellbar	-	-	■
Sitzheizung vorne	■	-	-
Sitzheizung vorne und hinten	-	■	■
Sitzbelüftung vorne	-	-	■
Stoffsitze	■	■	-
Ledersitze	-	-	■
Rücksitze getrennt abklappbar (60/40)	■	■	■
Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter	■	■	■
12V-Steckdose vorne	■	■	■
LED-Gepäckraumbeleuchtung vorne und hinten	■	■	■
Elektrische Heckklappe	■	■	■
Rückfahrkamera mit Rückspiegelfunktion	■	■	■
360° Rundumsichtkamera	-	-	■
Einparkhilfe vorne und hinten mit Bremsassistent	■	■	■
Automatische Ein- und Ausparkfunktion mit Fernbedienung	-	-	■
<b>Audio</b>			
Digitalradio DAB+ mit Haifischantenne	■	■	■
Premium Audiosystem Bose mit Verstärker, Subwoofer und Center-Speaker	-	-	■
Anzahl Lautsprecher	6	6	8
Navigationsystem mit 12.3"-Touchscreen	■	■	■
MapCare Lifetime - lebenslange* Updates (exkl. Arbeitsleistung)	■	■	■
Android Auto™- und Apple CarPlay™-Funktion	■	■	■
Telematikdienst Bluelink® (3 Jahre gratis)	■	■	■
Audio-Fernbedienung am Lenkrad	■	■	■
Multi-Bluetooth® mit Freisprecheinrichtung	■	■	■
USB-A-Anschluss vorne	■	■	■
Anzahl USB-C-Anschlüsse vorne / hinten	2/2	2/2	2/2
Kabelloses Laden für Smartphones	-	■	■
<b>Aussen</b>			
18"-Leichtmetallfelgen	■	■	■
20"-Leichtmetallfelgen	-	-	900.-
Reifen-Reparaturset	■	■	■
Schwarzglänzende Aussenspiegel	-	■	■
Kamera-Aussenspiegel	-	-	1'800.-
Türgriffe innen lackiert	-	-	■
Eingelassene Türgriffe in Wagenfarbe, automatisch ausklappend	-	■	■
Heckspoiler schwarz	■	■	■
Elektrisches Glasschiebedach	-	-	■
Vorbereitung für Anhängervorrichtung (ohne 13-polige Steckdose)	■	■	■
<b>* 10 Jahre kostenlose Kartenupdates und 7 Jahre Geräteupdates ab Ende der Serienproduktion</b>			

■ = Serienausstattung    - = Nicht erhältlich

## Räder



Origo®, Amplia®, Vertex®  
Leichtmetallfelgen 18"  
225/55 R18  
Hankook/Nexen




Optional  
Leichtmetallfelgen 20"  
245/40 R20  
Pirelli

## Aussenfarben

Ultimate Red Metallic 850.-	Abyss Black Pearl 850.-	Serenity White Pearl 850.-	Curated Silver Metallic 850.-	Transmission Blue Pearl 850.-
Biophilic Blue Pearl 850.-	Nocturen Gray Metallica 850.-	Nocturne Gray Matte 1400.-	Gravity Gold Matte 1400.-	


## Interieur



Stoffsitze schwarz



Ledersitze schwarz



Ledersitze hellgrau

## Winterkomplettradsatz

20 Zoll Alu, "Fusion Bicolor"  
18 Zoll Alu, "Airblade Black"  
18 Zoll Alu, "Freeze Silver"

## Preis inkl. MwSt exkl. Montage

3'329.-  
ab 2'405.-  
ab 2'365.-

[Entdecken Sie weitere Winterkompletträder auf unserer Website](#)



## Zubehör

Teilenummer	Zubehör	Preis inkl. MwSt exkl. Montage
<b>Innenraumschutz</b>		
AL143-ADE00E	Fussmatten, Velours	129.-
AL131-ADE00	Fussmatten, Gummi	189.-
AL122-ADE00E	Kofferraumwanne	143.-
AL120-ADE00	Kofferraumteppich	122.-

## Fahrzeuggpflege

003.77911.00	Hyundai Bag Gyeon Basic HY1 (Für die Innenreinigung)	89.-
003.77928.00	Hyundai Bag Gyeon Basic HY2 (Für die Innen- und Aussenreinigung)	146.-

## Transportzubehör

ZC70-933100	Fahrradträger (Thule) EasyFold XT 2, absenkbar & faltbar	962.-
ZC70-934100	Fahrradträger (Thule) EasyFold XT 3, absenkbar & faltbar	1'082.-

## Laden

ZC01-899005	5M Ladekabel mit Hartschalentasche Mode 3 Typ 2, 32A	321.-
ZC32-JB3AE1	Juice Booster 3 air, Swiss Basic Set	1'304.-

## Preis inkl. MwSt inkl. Montage

Anhängerkupplung, abnehmbar (original) inkl. 13 Poligem Kabelstrang (original)	2'049.-
--	---------

[Entdecken Sie weiteres Zubehör auf unserer Website](#)




## Garantieverlängerungen

Erweitern Sie Ihre Garantie um 2 Jahre - mit der Hyundai Swiss Warranty+

Schutz vor unerwarteten und teuren Reparaturkosten	Wertsteigerung beim Weiterverkauf des Fahrzeuges	Übertragbar Europaweit gültig
ohne Km-Begrenzung	+ 1 Jahr	+ 2 Jahre
IONIQ 6	741.-	1'335.-

## Masse (mm)



\* 18" / 20"

## Stecker und Lademöglichkeiten

### Charge myHyundai

Ihr Schlüssel zu einem der weltweit grössten Ladenetze. Mit einer RFID-Karte und einer Smartphone-App haben Sie europaweit Zugang zu fast allen öffentlichen Ladestationen. Ladestationen finden und dorthin navigieren, im Vorfeld die Verfügbarkeit prüfen und den Ladevorgang starten - elektrisches Fahren war noch nie so einfach. Alles zum Tarifmodell Ihrer Wahl.

Entdecken Sie mehr: [www.chargemyhyundai.com](http://www.chargemyhyundai.com)

Ladepunkt	Verbindung	Fahrzeugschlus
Schnelllader	Kabel des Schnellladers	CCS – Combined Charging System

Der IONIQ 6 kann an einem Gleichstrom-Schnelllader (DC) mit bis zu 240 kW Leistung geladen werden. Die Ladegeschwindigkeit ist zu Beginn am höchsten und nimmt dann allmählich ab. Ein Aufladen der Batterie auf über 80% ist also möglich, aus Zeit- und Kostengründen jedoch nicht mehr optimal. Sollen über kurze Zeit lange Distanzen zurückgelegt werden, ist es oftmals effizienter, den Ladevorgang bei maximal 80% Ladezustand zu stoppen.

Ladepunkt	Verbindung	Fahrzeugschlus
Öffentliche Ladestation Wallbox	Kabel Mode 3 Typ 2 Kabel der Wallbox	Typ 2-Kupplung Typ 2-Kupplung

An einer Wechselstrom-Ladestation (AC) oder einer Wallbox kann der IONIQ 6 mit bis zu 11 kW, 16 Ampere dreiphasig geladen werden.

Ladepunkt	Verbindung	Fahrzeugschlus
Haushaltssteckdose	ICCB-Ladekabel mit Typ 12-Stecker*	Typ 2-Kupplung

Mit dem serienmässigen ICCB-Ladekabel kann die Batterie mit 1.8 kW, 8 Ampere an einer herkömmlichen Haushaltssteckdose aufgeladen werden. Dies sollte nur in absoluten Ausnahmefällen gemacht werden: Die in der Schweiz üblichen Haushaltssteckdosen sind nur beschränkt für mehrstündigen Dauerbetrieb bei Nennlast geeignet und mechanisch nicht sehr belastbar. \* serienmässig

Wir empfehlen, für den Ladeprozess zu Hause aus Gründen der Sicherheit, des Komforts und der Bedienerfreundlichkeit eine Wallbox zu verwenden. Bitte wenden Sie sich an Ihren Hyundai-Partner für mehr Informationen.

## Übersicht

	Schnelllader DC 350 kW	Schnelllader DC 50 kW	Ladestation AC Wallbox
53 kWh-Batterie			
Ladeleistung max.	180 kW	50 kW	11 kW
Ladegeschwindigkeit max.	> 1000 km/h	404 km/h	89 km/h
Reichweite in fünf Minuten	> 100 km	33 km	k.A.
Zeit für 100 km	< 5 min	22 min	1 h 45 min
Zeit für 10-80% DC / 10-100% AC	18 min	44 min	5 h
77.4 kWh-Batterie			
Ladeleistung max.	240 kW	50 kW	11 kW
Ladegeschwindigkeit max.	> 1000 km/h	396 km/h	87 km/h
Reichweite in fünf Minuten	> 100 km	33 km	k.A.
Zeit für 100 km	< 5 min	23 min	1 h 45 min
Zeit für 10-80% DC / 10-100% AC	18 min	62 min	7 h 20 min

Angaben für die 2WD-Versionen (53 kWh: 18"-Felgen, 77 kWh: 18"-Felgen). Die Ladezeiten können je nach örtlichen Ladebedingungen variieren (z.B. Art und Zustand der Ladesäule, Batterietemperatur oder Umgebungstemperatur).

TECHNISCHE DATEN		53 kWh		77.4 kWh	
4 Türen / 5 Plätze		■		■	
<b>Kraftübertragung</b>		RWD		RWD AWD	
<b>Elektromotoren</b>					
Anzahl Permanentmagnet-Synchronmotoren		1		1 2	
Leistung Motor Hinterachse		kW / PS 111 / 151		168 / 229 165 / 225	
Leistung Motor Vorderachse		kW / PS -		- 74 / 100	
Kombinierte Höchstleistung		kW / PS 111.4 / 151.4		168 / 229 239 / 325	
Maximales Drehmoment		Nm 350		350 605	
<b>Hochvoltbatterie</b>					
Lithium-Ionen-Polymer		■		■	
Kapazität		kWh 53		77.4	
Ausgangsleistung		kW 73		277	
Spannung		V 480		697	
Gewicht		kg 348		479	
<b>Schaltsystem</b>					
Shift by wire		■		■	
<b>Aufhängung</b>					
Vorne: Einzelradaufhängung mit McPherson-Federbeinen		■		■	
Hinten: Multilink		■		■	
<b>Bremsen</b>					
Vorne Scheiben, belüftet		■		■	
Hinten Scheiben		■		■	
<b>Lenkung</b>					
Wendekreisdurchmesser		m 11.8		11.8	
<b>Volumen</b>					
Laderaumvolumen hinten (VDA)		l 401		401	
Laderaumvolumen vorne		l 45		45 14.5	
<b>Fahrleistungen</b>					
Höchstgeschwindigkeit		km/h 185		185	
Beschleunigung 0-100 km/h		s 8.8		7.4 5.1	
Luftwiderstandsbeiwert		cw 0.219		0.219 0.246	
<b>Normverbrauch (715/2007)<sup>1)</sup></b>					
Reichweite <sup>1)</sup>		km 429		614 / 545 583 / 519	
Energieverbrauch elektrisch <sup>1)</sup>		kWh/100 km 13.9		14.3 / 16.0 15.1 / 16.9	
Benzinäquivalent gesamt <sup>2)</sup>		l/100 km 1.5		1.6 / 1.8 1.7 / 1.9	
CO <sub>2</sub> -Ausstoss (gesamt) <sup>3)</sup>		g/km 0		0	
CO <sub>2</sub> -Emission aus der Strombereitstellung		g/km 16		16/18 17/19	
Energieeffizienz-Kategorie		A-G A		A	
<b>Gewichte</b>					
Leergewicht <sup>4)</sup>		kg 1'850 - 1'908		1'985-2'061 2'095-2'171	
Gesamtgewicht <sup>4)</sup>		kg 2'280		2'410 2'520	
Dachlast		kg 80		80	
Anhängelast gebremst		kg 750		1'500	
ungebremst		kg 750		750	

- 1) Fahrweise, Strassen- und Verkehrsverhältnisse, Umwelteinflüsse und Fahrzeugzustand können Verbrauchs- und CO<sub>2</sub>-Emissionswerte und die maximale Reichweite beeinflussen. Die angegebenen Werte wurden nach dem WLTP-Messverfahren auf dem Prüfstand ermittelt.
- 2) Damit Energieverbräuche unterschiedlicher Antriebsformen (Benzin, Diesel, Gas, Strom usw.) vergleichbar sind, werden sie zusätzlich als sogenanntes Benzinäquivalent (Masseinheit für Energie) ausgewiesen.
- 3) Durchschnitt aller in der Schweiz angebotenen Neuwagen: 122 g/km. Zielwert: 118 g/km.
- 4) Zahlen gemäss EU-Vorschriften. Leergewicht betriebsbereit inkl. Fahrer (75 kg).
- Preise und Ausstattung im Zeitpunkt der Drucklegung. HYUNDAI behält sich das Recht vor, Preise, Ausstattung oder Daten jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Alle Angaben ohne Gewähr. Diese Preisliste ersetzt alle vorgängigen. Bei teilnehmenden Händlern.



#### Europäische Werksgarantie<sup>a)</sup> (Auszug)

- 12 Jahre gegen Durchrostung
  - Fahrzeug: 5 Jahre ohne Kilometerbegrenzung
  - Hochvoltbatterie: 8 Jahre / 160 000 km
- a) Weltweit gültig. Nur für Fahrzeuge, welche ursprünglich vom Endkunden bei einem offiziellen Hyundai-Partner (in der Schweiz und dem Europäischen Wirtschaftsraum) erworben wurden, entsprechend den Bedingungen im Garantiedokument.

Mehr Informationen: [hyundai.ch/garantie](http://hyundai.ch/garantie)



#### Hyundai Assistance<sup>b)</sup>

- 8 Jahre ohne Kilometerbegrenzung (kostenloser Pannen- und Abschleppdienst bei Panne und Unfall. Rund um die Uhr, in über 40 Ländern Europas.)
- b) Nur für Fahrzeuge, welche durch Hyundai Suisse importiert und durch einen offiziellen Hyundai-Partner an den Endkunden verkauft wurden.

Mehr Informationen: [hyundai.ch/garantie](http://hyundai.ch/garantie)



Ihr Hyundai-Partner

printed in  
**switzerland**



Hyundai Switzerland, Astara Mobility Switzerland AG  
Richtiplatz 5, 8304 Wallisellen  
[info.hyundai.ch@astara.com](mailto:info.hyundai.ch@astara.com) [hyundai.ch](http://hyundai.ch)

HY04-IONQ63D-24D